(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

特開平11-255690

(43)公開日 平成11年(1999)9月21日

(51) Int.CL.		鐵別配号	ΡI								
C07C	39/17			9/17							
	31/02				3	1/02					
	35/08			35/08							
	37/88	·			. 3	37/88 49/20					
	49/20				4			Α			
			象舊登審	未菌求	影響	例数7	OL	(全	8 !	頁)	最終頁に続く
(21)出癩番	房	特顧平10-63172		(71)	<u></u> 山壌人	000206	9901				
						大塚化	学株式	会社			
(22)出願日		平成10年(1998) 3月13日				大阪府	大阪市	中央區	大	手通 9	丁目2番27号
				(72)	発明者	屈	充生				
		,				徳島県	糖島市	川内町	TWI	買須與	1463 大塚化
						学株式	会社徳	出列多	ejip	Ħ	
				(72)	郊明省	資格	可				
				Ì		徳島県	簡島市	川内	TWI	買須與	1463 大塚化
						学株式	会社德	島那	RIFT P	׹.	
				(74)	代理人	弁理士	: 三枝	英	=	(外10)名)
				1							

(54) 【発明の名称】 包接化合物、その製造方法及び使用方法

(57)【要約】

【課題】 本発明は、簡便な操作で極めて高純度の日日 TPを製造するために使用される包接化合物及びその製造方法を提供することを課題とする。

【解決手段】 本発明の包接化合物は、2,3、6,7、10,11-ヘキサヒドロキシトリフェニレンであるホスト化合物とゲスト化合物とからなる包接化合物である。